

# Obec Mělnické Vtelno

## HŘBITOVNÍ ŘÁD

### Řád veřejného pohřebiště Obce Mělnické Vtelno

Obec Mělnické Vtelno, jakožto provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 uvedeného zákona řád veřejného pohřebiště obce Mělnické Vtelno č. ~~4/2002~~ (dále jen hřbitovní řád).

#### Čl. I

##### Úvodní ustanovení

1. Tento hřbitovní řád upravuje provoz pohřebiště v k.ú. Mělnické Vtelno na parcele č. 1097/2 (Katolický hřbitov), k. ú. Mělnické Vtelno na parcele č. 1088 (Evangelický hřbitov), k. ú. Radouň na parcele č. 103/1, k. ú. Radouň na parcele č. 18 (starý hřbitov).
2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona o pohřebnictví prostřednictvím správce pohřebiště a tím je Obecní úřad.

#### Čl. II

##### Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanovuje následovně:

1. v zimních měsících (říjen - únor) 7 až 17 hodin
2. v letních měsících (březen - září) 7 až 19 hodin

V souvislosti s prováděním prací je možno zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu v konkrétních případech samostatnými dohodami.

#### Čl. III

##### Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku II. tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích apod.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při jím stanovených podmínkách. Vozidla do prostoru pohřebišť jsou vpuštěna nejpozději 1 hodinu před skončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 minut před skončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržby vozidel.
8. Přístup na pohřebišti nebo do jeho částí může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

## **Čl. VI Povinnosti nájemce hrobového místa**

1. Nájemce je povinen dodržovat tento provozní řád a zákony s ním související.
2. Nájemce se musí řídit a respektovat doporučení správce nebo provozovatele pohřebiště.
3. Nájemce je povinen neprodleně oznámit správci nebo provozovateli pohřebiště skutečnosti, které znamenají nebo mohou znamenat porušení tohoto řádu, nebo majetkovou či jinou újmu kohokoliv v areálu pohřebiště.
4. Nájemce je povinen věnovat pozornost informacím poskytovaným na veřejné desce u vchodu na pohřebiště a respektovat je.

## **Čl. VII Právní a technické podmínky ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace**

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat pouze oprávněná osoba fyzická nebo právnická doporučená správcem nebo provozovatelem pohřebiště (dále jen oprávněná osoba), jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Osoby oprávněné k této činnosti budou řádně zveřejněny včetně živnostenského listu a dalších podkladů na veřejné desce na hřbitově.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu.  
Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity zjevně toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15x0,85m a to:  
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může se souhlasem správce pohřebiště provádět oprávněná osoba pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. krajské hygienické stanice).

## **Čl. VIII Tlecí doba**

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí :

- 1/ hřbitov v Radouni - 13 let
- 2/ hřbitov katolický v Mělnickém Vtelně - 13 let
- 3/ hřbitov evangelický v Mělnickém Vtelně - 15 let

## **Čl. IX Zřízení hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti**

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600mm.
  - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihelného zdiva apod.
  - c) Přední a zadní rámy musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
  - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

9. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty, z těchto míst odstranit.
10. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a plochy kolem hrobových míst není dovoleno.
11. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
12. Voda v areálu pohřebiště je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při její údržbě na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
13. Odpadky je třeba ukládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně její výsadby, bez jeho souhlasu.
15. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
16. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
17. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

#### ČI. IV

### Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- b) pronájem hrobových míst za podmínek stanovených vzorovou nájemní smlouvou v příloze tohoto řádu
- c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- d) zajišťování likvidace odpadu
- e) půjčování stojanů na rakve a věnce, nářadí a lan
- f) informační služby prostřednictvím veřejné desky umístěné na vstupu na pohřebiště, případně prostřednictvím dalších obecních veřejných medií jako například obecní veřejná deska, obecní noviny, obecní internetové stránky.

#### ČI. V

### Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

Správce pohřebiště je povinen:

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání číselně označené hrobové místo
- b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení nebo hrobky za podmínek stanovených v článku ČI. IX
- c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště: v takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu: dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu
- d) hrobová místa pohřebiště zřizovat a připravovat k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

- b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
- c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm vyplněný drenáží.
- e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
- g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
- h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
- i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolováno.
- j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.
- l) Vlastní hrobkové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- dobu výstavby hrobky
  - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  - podmínky používání komunikací pohřebiště
  - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
  - povinnost dozoru při výstavbě
  - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
  - způsoby a cyklus revizí hrobky.
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
- respektování důstojnosti a místa omezením hlučných prací
  - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

## **Čl. X**

### **Základní požadavky pro ukládání lidských pozůstatků**

1. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
- a) jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí nad 10 let nejméně 1,5m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2m
  - b) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 nad hladinou podzemní vody
  - c) boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3m
  - d) rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkyřelou zeminou ve výši minimálně 1,2 m

## **Čl. XI**

### **Sankce**

Porušení tohoto hřbitovního řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích

Čl. XII  
Účinnost

Tento hřbitovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2003



  
starosta obce  
Josef V i d e m a n