

Spis.zn. Dop.25073/20/HAKU
Č.j.: 25073/DSA/20/HAKU-2
Vyřizuje: Kunclová
TEL.: 315635525
FAX: 315622318
E-MAIL: h.kunclova@melnik.cz

Mělník, dne 13.7.2020

Obec Mělnické Vtelno
Mělnická 49
277 38 Mělnické Vtelno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 20.5.2020 podal

**Obec Mělnické Vtelno, IČO 237060, Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno,
kterou zastupuje CR Project s.r.o., IČO 27086135, Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

autobusový záliv včetně navazujících chodníků a přechodů v Mělnickém Vtelnu Mělnické Vtelno

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 15/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 68 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 126/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 210 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 11/7 (zahrada), parc. č. 12/6 (ostatní plocha), parc. č. 21 (zahrada), parc. č. 22 (ostatní plocha), parc. č. 1365/1 (ostatní plocha), parc. č. 1365/3 (ostatní plocha), parc. č. 1393/1 (ostatní plocha), parc. č. 1418/1 (ostatní plocha), parc. č. 1440/1 (ostatní plocha), parc. č. 1456/1 (ostatní plocha), parc. č. 1456/2 (ostatní plocha), parc. č. 1456/6 (ostatní plocha), parc. č. 1456/7 (ostatní plocha), parc. č. 1456/10 (ostatní plocha), parc. č. 1456/11 (ostatní plocha), parc. č. 1456/12 (ostatní plocha), parc. č. 1456/13 (ostatní plocha), parc. č. 1456/14 (ostatní plocha), parc. č. 1456/15 (ostatní plocha), parc. č. 1456/16 (ostatní plocha), parc. č. 1456/19 (ostatní plocha), parc. č. 1456/21 (ostatní plocha), parc. č. 1456/29 (ostatní plocha), parc. č. 1456/30 (ostatní plocha), parc. č. 1460/1 (ostatní plocha), parc. č. 1473 (ostatní plocha), parc. č. 1479 (ostatní plocha), parc. č. 1496 (ostatní plocha), parc. č. 1497 (ostatní plocha) v katastrálním území Mělnické Vtelno.

Stavba obsahuje:

- SO 101 - Chodník pro pěší a zpevněné plochy

- SO 401 - Veřejné osvětlení
- SO 402 - Přeložky sdělovacího vedení

Předmětem stavby je návrh chodníku pro pěší podél průtahu silnice II/274 v Mělnickém Vtelnu. Chodník je navržen v šířce 1,5 - 3 m s krytem z betonové zámkové dlažby. Chodník pro pěší umožní bezpečný a bezbariérový pohyb chodců z východní části obce do západní. Délka navrženého chodníku je cca 1250 m. V rámci stavby bude provedena úprava stávajícího osvětlení a doplněno bezpečnostní osvětlení pro chodce na nově vzniklých místech přechodů pro chodce. Svítidla typu LED, napojovací místo na stávající VO.

Dojde k přeložce kabelu sdělovacího vedení za palisádu a do konstrukce chodníku

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a podle situace, která je přílohou závazného stanoviska úřadu územního plánování MÚ Mělník č.j.2071/VYS/20/LUVA z 17.3.2020.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou osobou – stavebním podnikatelem.
5. V místě stavby se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje podzemní síť NN a nadzemní síť VN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Při stavbě je proto nutné dodržet podmínky obsažené ve sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn.0101307994 z 12.5.2020 a 0101308247 z 12.5.2020. Rovněž podmínky souhlasu zn.001108537085 z 14.4.2020 a vyjádření zn.1108273031/253 z 23.3.2020.
6. Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti CETIN, a.s. Při stavbě je proto nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření spol.CETIN a.s. č.j.580031/20 z 24.3.2020 a č.j.580052/20 z 3.4.2020.
7. Při stavbě budou splněny podmínky uvedené v rozhodnutí MÚ Mělník, odboru DSA č.j.24810/DSA/20/VABR z 12.2.2020.
8. V prostoru stavby se nachází veřejné vodohospodářské zařízení provozované spol.SV, a.s. Při realizaci stavby musí být proto respektovány „Všeobecné podmínky“ platné pro kolize vodohospodářských zařízení s jinými stavbami, které jsou nedílnou součástí vyjádření zn.P20710007145 z 9.4.2020.
9. Stavebník včas požádá místně příslušný obecní úřad o vydání povolení ke kácení ořešáku a okrasných dřevin, dle vyhl.č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení tak, aby jejich kácení proběhlo v době mimo vegetaci.
10. Svítidla veřejného osvětlení budou nastavena tak, aby nedocházelo k nadměrné emisi světla do širokého okolí a tím byl minimalizován vliv světla na živočichy s noční aktivitou.
11. Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:
 - a) Před započatím prací na pozemku p.č.11/7 v k.ú.Mělnické Vtelno budou v terénu vytýčeny hranice záboru. V souladu s ustanovením § 8 odst.1 písm.a) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se stanovuje na pozemku p.č.11/7 k.ú.Mělnické Vtelno povinnost skryvky kulturní vrstvy půdy o celkové mocnosti 0,2 m.
 - b) Sejmutá ornice o výšce 0,2 m a objemu 1 m³ bude dočasně odděleně deponována od ostatních výkopových zemin v místě stavby, bude zajištěna její ochrana před zaplevelením, znehodnocením a ztrátami. Po dokončení stavebních prací bude použita k ozelenění okolí stavby.

- c) O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podle § 9 zákona protokol v souladu s ustanovením § 14 odst.5 vyhl.č.271/2019, o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Do protokolu se znamená ochrana a ošetřování skrývky, objem skrývky, přemístění a rozprostření pro její hospodárné využití.
 - d) Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
12. Jakýkoliv únik závadných látek během stavby musí být okamžitě nahlášen vodoprávnímu úřadu. Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel vodou a na vodu vázaných ekosystémů.
13. Při nakládání se závadnými látkami na stavbě bude pro stavbu zpracován havarijný plán.
14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vodohospodářském rozhodnutí o vyhlášení pásma hygienické ochrany.
15. Při stavbě budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR DI Mělník:
- a) Při stavbě budou dodrženy podmínky podle vyhl.č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpečující bezbariérové užívání staveb, zejména provedení vodících linií, signálních a varovných pásů.
 - b) Přechody pro chodce budou v souladu s ČSN 73 6110 Z1 (šíře, označení, atd.) a musí být zajištěny rozhledové poměry.
 - c) Veřejné osvětlení bude provedeno v souladu s platnými ČSN (včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení), přechod pro chodce musí být osvětlen s odlišným zabarvením světla (světelný zdroj bude umístěn před nebo za přechodem pro chodce a zajistí viditelnost chodců z obou směrů i na čekacích plochách včetně viditelnosti vodorovného dopravního značení), osvětlení se navrhuje podle ČSN CEN/TR-13201-1, ČSN EN 13201-2, 13201-3, 13201-4, popř. ČSN EN 12464-2.
 - d) Budou dodrženy podmínky pro osvětlování chodců na přechodech pro chodce stanovených v TKP 15 - příloha č.1 (tj.včetně osvětlení navazujících úseků komunikace).
 - e) Úprava autobusového zálivu musí být řešena v souladu s ČSN 73 6425-1 (zastávka bude osvětlena, na zastávce bude zřízen kontrastní pás a vizuálně-hmatový pás, bude dodržena šíře nástupní plochy, budou osazeny označníky, délky nástupních hran budou navrženy dle požadavků dopravců, atd.).
 - f) Parkovací stání budou řešena v souladu s ČSN 73 6056 (rozměry, označení atd.).
 - g) Vyhrazené parkovací stání pro vozidlo kat.M1 (osobní automobil) bude označeno svislým dopravním značením č.IP 12 (vyhrazené parkoviště) se symbolem O7 a vodorovným dopravním značením č.V 10f (vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou).
 - h) Dopravní zařízení (dělicí/ochranný ostrůvek) bude v souladu s platnými ČSN a TP.
 - i) Pevné překážky musí být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje pozemní komunikace.
 - j) Na chodníku musí zůstat volný průchod pro chodce o min.šíři 1,5 m (do průchozího profilu nebudou umístěny sloupy, lampy VO apod.).
 - k) Odvodnění, podélné i příčné sklony budou v souladu s platnými ČSN.
 - l) Dopravní zařízení – silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí musí být schváleno ministerstvem dopravy k používání na pozemních komunikacích podle § 124 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a musí být užito v souladu s ČSN 73 6101 a 736110. Konečné umístění dopravního zařízení musí odpovídat podmínkám TP 186.
 - m) Zahrazovací sloupek bude opatřen reflexním prvky.
 - n) V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.
 - o) Technologie prací budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.

- p) Při úpravě místního provozu bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhl.č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravních značek musí odpovídat podmínkám TP 65, TP 133, TP 100, TP 186 atd.
 - q) Při zásahu stavby do pozemní komunikace (včetně přípojek IS) a omezení obecného užívání pozemní komunikace bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný správní úřad, po předchozím písemném stanovisku PČR DI Mělník podle § 77 odst.2, písm.b) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
16. Stavbou bude dotčena silnice II/274, III/2742, III/2743, při stavbě proto budou splněny podmínky KSÚS STČ:
- a) Stavba chodníku bude provedena podle schválené projektové dokumentace.
 - b) Chodník bude vybudován tak, aby nebránil odvodnění vozovky a silniční údržbě. Odvodnění vozovky bude zajištěno pomocí uličních vpustí s napojením do stávajících šachet dešťové kanalizace (dle PD) a pomocí obrubníkového odvodnění a mikrošterbinového žlabu. U chodníku v místě zeleného pásu bude voda odvedena příčným a podélným sklonem do zeleného pásu. Dešťová kanalizace včetně obrubníkového odvodnění a mikrošterbinového žlabu bude ve správě obce.
 - c) Stavební uspořádání sjezdů a chodníků bude zabraňovat stékání srážkových vod na komunikaci a jejímu znečišťování a v zimním období nebude vytvářet překážku při provádění zimní údržby.
 - d) Napojení na vozovku bude zaříznuto frikční pilou a spára bude následně zatřena asfaltovou emulzí, vyplněna pružnou zálivkou, příp. vyplněna obalenou směsí se zhutněním válcováním.
 - e) Případné jiné podmínky stanoví správce komunikace během výstavby chodníku.
 - f) Autobusový záliv bude vybudován tak, aby bylo zachováno odvodnění vozovky.
 - g) Stavební uspořádání autobusového zálivu bude zabraňovat stékání srážkových vod na komunikaci a jejímu znečišťování a v zimním období nebude vytvářet překážku při provádění zimní údržby.
 - h) Pracovní spára v místě napojení aut.zálivu na vozovku bude zaříznuta frikční pilou a následně ošetřena vhodnou zálivkou (asfaltovou emulzí).
 - i) Stavba autobusového zálivu na komunikaci III/2743 (směť na Mladou Boleslav) i zastavěného pozemku budou po dokončení stavby bezúplatně předány do vlastnictví Středočeského kraje, jako součást silnice č.III/2743.
 - j) Napojení na silnici k parkovacím stáním bude vybudováno zpevněné, vyhovující předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem. Pracovní spára v místě napojení parkovacího stání na vozovku bude zaříznuta frikční pilou a následně ošetřena vhodnou zálivkou (asfaltovou emulzí).
 - k) Stavební uspořádání parkovacích zálivů bude zabraňovat stékání srážkových vod na komunikaci a jejímu znečišťování a v zimním období nebude vytvářet překážku při provádění zimní údržby.
 - l) Vlastník parkovacího pruhu bude zajišťovat jeho celkovou řádnou údržbu (parkovací pruh nebude součástí silnice II/274).
 - m) Přechod pro chodce bude proveden podle schválené projektové dokumentace, komunikace a zpevněné plochy (respektive nové chodníkové plochy) budou vybudovány tak, aby nebránily silniční údržbě.
 - n) Vodorovné dopravní značení přechodu bude provedeno v úpravě „plast“.
 - o) Ostrůvek bude vybudován tak, aby nebránil silniční údržbě a bude vybudován na náklady investora – Obce Mělnické Vtelno.
 - p) Křížení silniční sítě kabelovým vedením VO a přípojkami dešťové kanalizace bude překopem do 1/2 , v min.hloubce krytí 1,2 m pod niveletou vozovky.
 - q) Obnova konstrukce a povrchu vozovky dotčené silnice bude provedena dle obrazové přílohy „obnova konstrukce povrchu vozovky při ukládání inženýrských sítí“.
 - r) Nové stožáry VO budou umístěny za chodníkem (pokud budou stožáry VO výložníkové, nesmí zasahovat do průjezdního profilu vozovky).

- s) Podélné uložení kabelového vedení včetně přípojek dešťové kanalizace bude vedeno pod novým chodníkem.
 - t) Případné jiné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původního stavu.
 - u) Povolení k umístění kabelového vedení VO a přípojek dešťové kanalizace do silničního pozemku vydá na základě požadavku stavebníka odbor DSA MÚ Mělník (V.Brenn).
 - v) Při stavbě budou dodrženy podmínky smlouvy se Středočeským krajem č.S-1506/00066001/2020/MH/SS.
 - w) Po vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pro stavební práce požádá zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení opět protokolárně předá dotčenou část silnice správci zpět.
 - x) Sdělovací vedení bude přeloženo do konstrukce nového chodníku nebo za navrženou palisádu. Přeložka bude provedena v koordinaci se stavbou chodníku.
 - y) Vodorovné i svislé značení bude zřízené na náklady investora. Dopravní značení bude schváleno Policií ČR DI Mělník a místní úpravu stanoví MÚ Mělník, odbor DSA (V.Brenn).
 - z) Při provádění stavebních prací nebude docházet ke znečišťování vozovky, případné znečištění bude ihned odstraněno. Stavební materiál nesmí být ukládán na vozovce.
17. V rámci návaznosti trasy pro nevidomé je třeba doplnit vodící pás k přechodu také u místa pro přecházení s dělicím ostrůvkem přes vjezd k zastávkám autobusu, ve staničení 0,9.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Mělnické Vtelno, Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno
Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha
Libuše Tůmová, nar. 10.5.1959, Vrutická 174, 277 38 Mělnické Vtelno
František Tichák, nar. 5.2.1957, Vrutická 64, 277 38 Mělnické Vtelno
Jana Ticháková, nar. 19.9.1961, Vrutická 64, 277 38 Mělnické Vtelno
Ing. Vladimír Vrábek, nar. 20.3.1964, Chorušická 13, 277 38 Mělnické Vtelno
Mírka Vrábellová, nar. 22.6.1974, Pod koupalištěm 705, 293 06 Kosmonosy
Květuše Pelantová, nar. 17.11.1927, Chorušická 17, 277 38 Mělnické Vtelno
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha
Středočeské vodárny, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 20.5.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- ČEZ Distribuce, a.s. zn.0101307994 z 12.5.2020, zn.0101308247 z 12.5.2020, zn.1108273031/253 z 23.3.2020 a zn.001108537085 z 14.4.2020

- ČEZ ICT Services, a.s. zn.070008378 z 12.5.2020, zn.0700208571 z 12.5.2020
- Telco Pro Services, a.s. zn.0201068212 z 12.5.2020, zn.0201068403 z 12.5.2020
- CETIN, a.s. č.j.580052/20 z 3.4.2020, 580031/20 z 24.3.2020
- Mú Mělník, odbor DSA č.j.24810/DSA/20/VABR z 12.2.2020
- GridServices, s.r.o. zn.5002111988 z 19.3.2020
- SV, a.s. zn.P20710007145 z 9.4.2020
- MÚ Mělník, odbor ŽP a Z č.j.1613/ZP/20/MABR z 23.3.2020
- MÚ Mělník, odbor ŽP a Z č.j.2149/ZP/20/JAMA z 15.4.2020
- MÚ Mělník, odbor ŽP a Z č.j.2426/ZP/20/LETO z 27.4.2020
- MÚ Mělník, odbor výstavby č.j.2071/VYS/20/LUVA z 17.3.2020
- SÚ Byšice č.j.OUB-544/2020/JF z 28.4.2020
- KHS STČ Mělník č.j.KHSSC 13496/2020 z 30.3.2020
- HZS Mělník Ev.č.ME-166-2/2020/PD z 27.3.2020
- Středočeský kraj – smlouva č-S-1506/00066001/2020/MH/SS
- KSÚS STČ zn.3477/20/KSUS/MHT/Pos z 15.5.2020
- Povodí Labe, s.p. č.j.PLa/2020/013791 z 30.3.2020
- NIPI o.p.s. zn.11020009 z 28.3.2020
- T-Mobile CR zn.E36168/19 z 4.7.2019
- Vodafone CR a.s. zn.190704-1107126397 z 4.7.2019
- České radiokomunikace zn.UPTS/OS/223042/2019 z 8.7.2019
- MO č.j.1427/P2019-043 z 22.7.219
- Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1/1, 1/2, 2, 4, 5, 6, 8/1, 8/2, 9, 16/1, 16/2, 19/1, 19/2, 20/1, 22/1, 22/2, 23, 26/1, 33, 34/1, 50, 55/2, 59/2, 60, 61, 65, 67, 69/3, 92, 94, 114/1, 114/2, 116, 117, 118, 124, 125/1, 142, 143, 144, 163, 171/1, 175, 177, 184, 189, 190, 191, 198, 199, 200, 208, 209, 213/1, 213/2, 215, 226, 231, 234, 235, 236, 243, 303, parc. č. 11/1, 11/14, 11/15, 18/4, 25/1, 25/3, 31/1, 84/3, 93/1, 101, 106, 120/1, 124/29, 124/35, 124/50, 125/1, 125/2, 125/4, 144/1, 931/1, 1092/1, 1092/15, 1092/25, 1092/30, 1093/3, 1098/8, 1100/2, 1100/4, 1112/14, 1115/3, 1116, 1117/1, 1118/18, 1120/3, 1445/1, 1450/1, 1456/8, 1456/20, 1456/28, 1456/31, 1480, 1482, 1508, 111180/16 v katastrálním území Mělnické Vtelno

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mělnické Vtelno č.p. 104, č.p. 67, č.p. 76, č.p. 184, č.p. 54, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 140, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 135, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 6, č.p. 8, č.p. 78, č.p. 74, č.p. 2, č.p. 62, č.p. 55, č.p. 134, č.p. 68, č.p. 4, č.p. 49, č.p. 48, č.p. 151, č.p. 28, č.p. 20, č.p. 142, č.p. 95, č.p. 94, č.p. 93, č.p. 18, č.p. 81, č.p. 96, č.p. 210, č.p. 110, č.p. 129, č.p. 164, č.p. 159, č.p. 162, č.p. 163, č.p. 161, č.p. 160, č.p. 167, č.p. 35, č.p. 52, č.p. 172, č.p. 173, č.p. 176, č.p. 175, č.p. 208, č.p. 211, č.p. 200, č.p. 206, č.p. 137 a č.p. 126

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

„otisk úředního razítka“



Hana Kunclová v.r.
referent oddělení dopravy,
dopravních agend a silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 15. 04. 2020



Sejmuto dne: 31. 04. 2020

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - osvobozeno.

Obdrží:

žadatel (dodejky)

CR Project s.r.o., IDDS: dkhws7q

sídlo: Pod Borkem č.p. 319, Čejetický, 293 01 Mladá Boleslav 1

zastoupení pro: Obec Mělnické Vtelno, Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno

Účastníci řízení podle § 94k) písm.d) stavebního zákona (dodejky)

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Libuše Tůmová, Vrutická č.p. 174, 277 38 Mělnické Vtelno

František Tichák, Vrutická č.p. 64, 277 38 Mělnické Vtelno

Jana Ticháková, Vrutická č.p. 64, 277 38 Mělnické Vtelno