



Rekonstrukce hřbitovní zdi



p. č. 1097/2, k. ú Mělnické Vtelno, obec Mělnické Vtelno

Dokumentace byla ověřena
stavebním úřadem v Byšicích

dne: 06 -02- 2019

č.j. 0UB - 0243 / 2019 / JF

Obecní úřad Byšice
stavební úřad
277 32 Byšice



A - 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce hřbitovní zdi

Obec Mělnické Vtelno

p. č. 1097/2, k. ú Mělnické Vtelno, obec Mělnické Vtelno

projekt pro stavební souhlas

Datum:

Leden 2019

INVESTOR:

Obec Mělnické Vtelno



OBSAH

A-1 + B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

- A-1.1 Identifikační údaje, základní údaje o stavbě
- A-1.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích
- A-1.3 Ochranná pásma a chráněné zájmy
- A-1.4 Údaje o provedených průzkumech
- A-1.5 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující

- B.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
- B.3 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
- B.4 Nakládání s odpady
- B.5 Průzkumy a jejich začlenění do projektové dokumentace
- B.6 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém
- B.7 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
- B.8 Zabezpečení užívání parku osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
- B.9 Odvodnění území
- B.10 Zařízení staveniště
- B.11 Orientační lhůty výstavby



OBEC MĚLNICKÉ VTELNO; Mělnická 49, 277 38

Mělnické Vtelno

A-1.1 Identifikační údaje, základní údaje o stavbě

Akce: REKONSTRUKCE HŘBITOVNÍ ZDI

Lokalita: p. č. 1097/2, k. ú Mělnické Vtelno, obec Mělnické Vtelno (okres Mělník);

Objednatel: Obec Mělnické Vtelno
Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno
IČO: 00237060

Stupeň: Dokumentace pro stavební souhlas

Datum: Leden 2019



A-1.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, a o majetkoprávních vztazích

Parcela číslo 1097/2 se nachází ve východní části obce Mělnické Vtelno.
Celková rozloha řešeného území je 1815 m².

číslo parcely	druh pozemku	Způsob využití	vlastnické právo
1097/2	Ostatní plocha	Jiná plocha	Obec Mělnické Vtelno

A-1.3 Ochranná pásma a chráněné zájmy

Řešené území se nenachází v žádném ochranném pásmu.
Řešené území je dle platného územního plánu zařazeno do plochy Občanské vybavení - hřbitovy.

A-1.4 Údaje o provedených průzkumech

- Proběhlo vlastní terénní šetření jednotlivých zpracovatelů vzhledem k charakteru zpracovávané dokumentace.

A-1.5 Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Řešené území je přístupné z místní komunikace.

A-1.6 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Výstavba proběhne do konce roku 2020. Postup prací:

- Záběr prostoru ve vzdálenosti 2m od hraniční zdi v prostoru parku a hřbitova, tak aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob a jejich zranění.
- Zakrytí náhrobků
- Odkopání paty zdi z venkovní strany + nop. Folie
- Kompletní oklepání staré omítky. Omytí zdí tlakovou vodou
- Odbourání krycích cihel koruny zdi. Přesun pískovce ze zadní části hřbitova na přední část koruny. Přespárování koruny zdi
- Proškrábání spár pískovce. Spárování pískovce
- Náhrada části cihelného zdiva
- Kotvení prasklin ve zdivu
- Modelace částí pískovcových kvádrů. Hydrofobizace pískovce
- Nahození jádrovou omítkou
- Nátěr fasádní barvou
- Oprava vstupní brány včetně kotvení Demontáž a montáž přístupového chodníku ke kapliče
- Parkové úpravy



Mělnické Vtelno

B.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B.2.1 Historie, současný stav

Historie

Řešené území leží ve východní části obce Mělnické Vtelno. Hřbitov byl založen někdy počátkem 18. století. V 19. století byl rozšířen. Kdy byla kolem hřbitova postavena zeď bohužel není známo.

B.2.2 Urbanistické a architektonické řešení

V rámci rekonstrukce nedejde ke změně vzhledu objektu. Pro opravu budou použity podobné konstrukční materiály.

B.3 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

B.4 Nakládání s odpady

Tabulka odpadů, viz příloha.

Stavba nebude mít významné negativní vlivy na žádnou ze složek životního prostředí. Provozem ani stavbou objektu nedejde k negativním zásahům do krajiny. Odpad při stavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které sám dodavatel nemůže využít, nabízet jiné právnické nebo fyzické osobě. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Způsob evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpadem do doby předání oprávněné osobě. Lokality a trasy na nejbližší skládky bude možné stanovit po určení dodavatele stavby, který si trasy projedná. Směsný komunální odpad bude ukládán do kontejnerů a odvážen na skládku. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů.

Kód odpadu	Název odpadu – dle katalogu odpadů	Množství/ro k	Místo a způsob nakl.
10 12 08	Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)	6m3	Odevzdáno na skládku
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	5m3	Zemina vzniklá terénními úpravami pozemku, odvezeno na deponii obce



Mělnické Vtelno

B.5 Průzkumy a jejich začlenění do projektové dokumentace

- Proběhlo vlastní terénní šetření jednotlivých zpracovatelů vzhledem k charakteru zpracovávané dokumentace.

B.6 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Stavba bude vytýčena podle výkresu - Koordinační situace.

B.7 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce ve znění všech pozdějších předpisů, nařízení vlády 591/2006 a předpisy zde citovanými (ve znění pozdějších předpisů). Dále je potřeba se řídit závaznými ustanoveními citovanými vyhláškou ČÚBP č. 48/82 – část 1,2, 12 a 13 a zákonem ČNR č. 133/85 Sb. a prováděcí vyhláškou MV č. 37/86 Sb.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou pracovníci povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 9. 12. 1986 a jeho pozdějších úprav.

Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám na vstupech.

B.8 Zabezpečení užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Plochy a přístup jsou navrženy v souladu s bodem 1. přílohy č.1 Vyhlášky č. 398 / 2009 Sb. a jsou přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.9 Odvodnění území


Vsakování vod je kompletně řešeno na pozemku.

B.10 Zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude kompletně umístěno v řešeném území, tedy na pozemku investora, tak aby nedošlo k přerušení pěšího ani automobilového provozu v přilehlých plochách.

B.11 Orientační lhůty výstavby

Stavba bude realizována v průběhu roku 2019, v co nejkratším čase a v době dodatečně stanovené na základě rozhodnutí investora po vydání územního souhlasu. Realizace bude probíhat s ohledem na dodržení termínů harmonogramu.



Dokumentace byla ověřena
stavebním úřadem v Byšicích

dne: 06-02-2019

č.j. OUB-0243/2019/JF

Obecní úřad Byšice
stavební úřad
27732 Byšice

KONTAKT		SPRÁVA	
VACEK Jaroslav, Ing.		Kekonstrukce hrbitovní zdi	
datum: 29.1.2018		Katolický hrbitov v Mělnickém Vtelno	
FORMÁT		Obec Mělnické Vtelno	
A3		Mělnická	
MĚŘITEL		1:15000	
MĚŘITEL		OM	
MĚŘITEL		Situace širších vztahů	
MĚŘITEL		c.1	

This drawing is our property. It can be reproduced or communicated without our written agreement.

